

## BAŠTENSKO CREVO FLEX



Podnosi pritisak do 30 bara, otporno na temperature u opsegu  $-20^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$ , unutrašnji slojevi su otporni na UV zrake i alge, bez Kadmijuma i Barijuma, napravljeno je po "Somot" tehnologiji - veoma fleksibilno sa izuzetno mekom površinom.

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA
GBCF1225	8606107185538	1/2"	25m



4 SLOJA



## BAŠTENSKO CREVO ANTI-TWIST



Podnosi pritisak do 32 bara, otpornost na temperature u opsegu  $-20^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$ , unutrašnji slojevi su otporni na UV zrake i alge, bez Kadmijuma i Barijuma, otporno na uvrtanje i ne dozvoljava pravljenje čvorova koji bi zaustavili protok vode. Duplo upređeno ojačanje (ATS2™) od poliestera najvišeg kvaliteta.

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA
GBCAT1225	8606107185521	1/2"	25m



6 SLOJEVA



## CREVO ZA NAVODNJAVANJE



Crevo za navodnjavanje sa setom spojnica. Može se nastavljati i postavljati u redove. Crevo za ekonomično i precizno navodnjavanje, štedi do 70% vode tako što umanjuje isparavanje. Može se montirati po površini zemlje i podzemno (preporučena dubina 15-20 cm). Potrošnja vode zavisi od pritiska (1 do 10 l/h po 1 m). Može raditi pod veoma niskim pritiskom vode.

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA
GCN1215	8606107185552	1/2"	15m



## CREVO ZA PRSKANJE



Trostruko crevo za prskanje sa setom spojnica, štedi vodu i vreme, otporno na UV zrake, bez Kadmijuma i Barijuma. Može se nastavljati i postaviti u redove i montirati na razne fitinge. Garantovano ujednačeno navodnjavanje dužinom celog creva.

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA CREVA	DUŽINA
GCP15	8606107185545	20mm	15m



## BAŠTENSKO CREVO EKONOMIK



Fleksibilno baštensko crevo za većinu potreba u jednom domaćinstvu. Troslojno, UV otporno, sa polieterskom armaturnom mrežicom. Unutrašnji deo creva otporan na stvaranje algi. Temperaturno otporno, sa mogućnošću korišćenja od -10° do +50°C. Primenjuje se u baštovanstvu, za navodnjavanje i odvodnjavanje.

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA
GBCE1220	8606007999327	1/2"	20m
GBCE1230	8606007999334	1/2"	30m
GBCE3420	8606007999341	3/4"	20m
GBCE3430	8606007999358	3/4"	30m



**3 SLOJA**  
TESTIRAN KVALITET



## BAŠTENSKO CREVO PLUS



Izdržljivo fleksibilno baštensko crevo za većinu potreba u jednom domaćinstvu. Troslojno, UV otporno, sa armaturnom mrežicom od najkvalitetnijeg prediva. Unutrašnji deo creva otporan na stvaranje algi. Temperaturno otporno, sa mogućnošću korišćenja od -10° do +60°C. Pet godina garancije za korišćenje u normalnim uslovima. Primenjuje se u baštovanstvu, za navodnjavanje i odvodnjavanje.

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA
GBCP1225	8606007999365	1/2"	25m
GBCP3425	8606007999372	3/4"	25m



**3 SLOJA**  
TESTIRAN KVALITET



## SPOJNICA



Adapter za spajanje creva izraden od kvalitetne ABS plastike.

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ	IZLAZ
GSP12	8606007999006	1/2"	1/2"
GSP34	8606007999037	3/4"	3/4"

## SPOJNICA BRZA



Adapter za spajanje creva sa brzom spojnicom izraden od kvalitetne ABS plastike.

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ	IZLAZ
GSBP12	8606007999020	1/2"	ženski "quick connect"
GSBP34	8606007999013	3/4"	ženski "quick connect"

## SPOJNICA BRZA SA AUTOMATSKIM ZATVARANJEM



Adapter za spajanje creva sa brzom spojnicom i automatskim zatvaranjem izraden od kvalitetne ABS plastike.

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ	IZLAZ
GSBA12	8606007998993	1/2"	ženski "quick connect"
GSBA34	8606007998986	3/4"	ženski "quick connect"

## DVOSTRUKA SPOJNICA SA VENTILIMA



Spojnica dvostruka izradena od kvalitetne ABS plastike. Sastoji se od ulaznog 3/4" adaptera sa ženskim navojem i dva izlazna 3/4" muška navoja sa On/Off ventilima.

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ	IZLAZ
GSPV34	8606007998979	ženski 3/4"	muški 3/4"

## DVOSTRUKI ADAPTER SA VENTILIMA



Dvostruki adapter izraden od kvalitetne ABS plastike. Sastoji se od ulaznog 3/4" adaptera sa ženskim navojem i dva izlazna 3/4" muška brzo spojiva adaptera sa On/Off ventilima. Namenjen je za korišćenje u paru sa brzim spojnica.

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ	IZLAZ (QUICK CONNECT)
GADV34	8606007998962	ženski 3/4"	muški 3/4"

## ADAPTER ZA SLAVINU



Adapter od kvalitetnog ABS materijala, namenjen za konekciju slavine 3/4" ili 1" i creva 3/4".

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ	IZLAZ
GASP1	8606007999068	3/4" ili 1"	muški "quick connect"

## SPOJNICA DVOSTRUKA



Adapter za spajanje baštenskih creva sa dva muška konektora.

ŠIFRA	BARKOD	TIP SPOJNICE	ADAPTER
GSD	8606007999051	dvostruka	muški "quick connect"

## SPOJNICA TROSTRUKA "Y"



Adapter za spajanje baštenskih creva sa tri muška konektora.

ŠIFRA	BARKOD	TIP SPOJNICE	ADAPTER
GSY	8606007999044	"Y"	muški "quick connect"

## MOTALICA ZA CREVO



Priručna motalica za crevo. Laka za nošenje. Kapacitet: 25m creva od 1/2" ili 18m creva od 5/8".

ŠIFRA	BARKOD	KAPACITET	ADAPTER
GMC	8606007999105	25m - 1/2" 18m - 5/8"	muški "quick connect"



## MLAZNICA



Mlaznica izrađena od kvalitetne ABS plastike. Jednostavnim okretanjem vrha mlaznice podešava se širina mlaza vode.

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	ADAPTER
GM13	8606007999075	13cm	muški

## MLAZNICA SA ADAPTEROM I SPOJNICAMA SET



Set mlaznice sa adapterima. Sastoji se iz pet elemenata: mlaznica, adapter za slavinu 1/2" i 3/4", adapter za spajanje creva sa brzom spojnicom sa i bez automatskog zatvaranja.

ŠIFRA	BARKOD	DELOVI	ADAPTER
GSSM5	8606007999082	5 kom	muški "quick connect"

## PIŠTOLJ ZA PRSKANJE 3 REŽIMA RADA



Telo napravljeno od kvalitetne ABS plastike, visoko otporno na udarce i padove. Posедуje metalnu zaštitenu ploču za kontrolu mlaza. Radi lakšeg i udobnijeg rada, rukohvat je gumiran i ergonomski oblikovan. Pištolj ima više režima rada radi boljeg prilagođavanja prskanja poslu koji se obavlja i površini koja se prska. Sadrži adapter.

ŠIFRA	BARKOD	BROJ REŽIMA RADA	ADAPTER (QUICK CONNECT)
GPP3	8606007998900	3	u paketu, 3/4" - muški

## PIŠTOLJ ZA PRSKANJE 9 REŽIMA RADA



Telo napravljeno od kvalitetne ABS plastike, visoko otporno na udarce i padove. Posедуje metalnu zaštitenu ploču za kontrolu mlaza. Radi lakšeg i udobnijeg rada, rukohvat je gumiran i ergonomski oblikovan. Pištolj ima više režima rada radi boljeg prilagođavanja prskanja poslu koji se obavlja i površini koja se prska. Sadrži adapter.

ŠIFRA	BARKOD	BROJ REŽIMA RADA	ADAPTER (QUICK CONNECT)
GPP9	8606007998894	9	u paketu, 3/4" - muški

## PIŠTOLJ ZA PRSKANJE SA ADAPTEROM I SPOJNICAMA SET 5KOM



Telo napravljeno od kvalitetne ABS plastike, visoko otporno na udarce i padove. Posедуje metalnu zaštitenu ploču za kontrolu mlaza. Radi lakšeg i udobnijeg rada, rukohvat je gumiran i ergonomski oblikovan. Pištolj ima više režima rada radi boljeg prilagođavanja prskanja poslu koji se obavlja i površini koja se prska. Sadrži pet elemenata.

ŠIFRA	BARKOD	SET	ADAPTER
GPS5	8606007999099	5 kom	muški "quick connect"



## PIŠTOLJ ZA PRSKANJE SA ADAPTEROM I SPOJNICAMA SET 6KOM



Telo napravljeno od kvalitetne ABS plastike, visoko otporno na udarce i padove. Poseduje metalnu zaštitenu ploču za kontrolu mlaza. Radi lakšeg i udobnijeg rada, rukohvat je gumiran i ergonomski oblikovan. Pištolj ima više režima rada radi boljeg prilagođavanja prskanja poslu koji se obavlja i površini koja se prska. Sadrži šest elemenata.

ŠIFRA	BARKOD	SET	ADAPTER
GPS6	8606104807136	6 kom	muški "quick connect"



## ŠTAP ZA PRSKANJE



Telo napravljeno od kvalitetne ABS plastike, visoko otporno na udarce i padove. Radi lakšeg i udobnijeg rada, rukohvat je gumiran i izolovan, sa ugrađenim On/Off prekidačem. Štap za prskanje ima 6 režima rada radi boljeg prilagođavanja prskanja poslu koji se obavlja i površini koja se prska. Dužina od 72 cm omogućava lakšu dostupnost višim i teško dostupnim mestima. Sadrži adapter.

ŠIFRA	BARKOD	BROJ REŽIMA RADA	ADAPTER (QUICK CONNECT)
GSP6	8606007998917	6	u paketu, 3/4" - muški

## OSCILIRAJUĆA PRSKALICA



Oscilirajuća prskalica izrađena od aluminijumske cevi sa 18 mesinganih dizni na plastičnom kućištu. Pokriva površinu do 35 m<sup>2</sup>. Radi dužeg veka trajanja prskalica ima snažan i izdržljiv zupčasti mehanizam. Idealna za navodnjavanje pravougaonih površina.

ŠIFRA	BARKOD	TIP	ADAPTER (QUICK CONNECT)
GPO18	8606007998924	Oscilirajuća	u paketu, 3/4" - muški

## PULSIRAJUĆA PRSKALICA



Pulsirajuća prskalica izrađena od kvalitetne ABS plastike, namenjena za površinski kontrolisano navodnjavanje. Može biti protočna (meduelement u sistemu navodnjavanja) ili poslednji element u sistemu navodnjavanja.

ŠIFRA	BARKOD	TIP	ADAPTER (QUICK CONNECT)
GPPB	8606007998931	Pulsirajuća	u paketu, 3/4" - muški

## UBADAJUĆA PRSKALICA



Ubadajuća pulsirajuća prskalica izrađena od kvalitetne ABS plastike, namenjena za površinski kontrolisano navodnjavanje.

ŠIFRA	BARKOD	TIP	ADAPTER (QUICK CONNECT)
GPPU	8606007998948	Pulsirajuća	u paketu, 3/4" - muški



## BAŠTENSKI MINI SET



SET 1

SET 2

ŠIFRA	BARKOD
BMSET1	8606107263397



SET 1

ŠIFRA	BARKOD
BMSET2	8606107263403



SET 2

## MOTIČICA VRTNA ŠPICASTA 2 ZUBA



Izuzetno lagana i malih dimenzija. Pogodna za sve vrtno radove. Plastični rukohvat.

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	TIP/OBLIK
MVS2	8606007997781	Čelik	2 zuba/špicasta



## MOTIČICA VRTNA PLOČASTA 3 ZUBA



Izuzetno lagana i malih dimenzija. Pogodna za sve vrtno radove. Plastični rukohvat.

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	TIP/OBLIK
MVP3	8606007997798	Čelik	3 zuba/pločasta



## MOTIČICA ŠPICASTA DRVENA DRŠKA

Napravljena od kvalitetnog čelika. Nezamenjiva u baštenskim poslovima.



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	TIP
MSDD	8606007997774	Čelik	Špicasta

## MOTIČICA 3 ZUBA DRVENA DRŠKA

Napravljena od kvalitetnog čelika. Nezamenjiva u baštenskim poslovima.



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	TIP
MRDD	8606007997767	Čelik	3 zuba



## MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Makaze sa sečivima izrađenim od kvalitetnog čelika, povećane žilavosti i površinske tvrdoće, radi produžene oštine i lakoće korišćenja.



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	RUČKE
MZO	8606007991390	Čelik	Drvo

## MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU PROFY

Metalne ručke sa gumenim rukohvatima za sigurniji i udobniji rad.



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	RUČKE
MZOP	8606106732467	Čelik	Metal + PVC

## GRABULJA VRTNA 16 ZUBA

Univerzalne grabulje izrađene od kvalitetnog materijala. Primjenjive za prikupljanje, raščišćavanje i održavanje svih vrsta terena.



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	TIP
GV16	8606007997675	Čelik	16 zuba



## DRŠKA ZA GRABULJE

Izrađena od kvalitetnog drveta sa dobrom završnom obradom, radi lakšeg rada.

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DUŽINA
DZG	8606106732153	Drvo	160cm



## GRABULJA ZA LIŠĆE LAMELNA

Posebno efikasne na uređenim površinama za brzo sakupljanje opalog lišća.



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	TIP
GLL	8606007997682	Čelik	Lamelne



## DRŠKA ZA GRABULJE ZA LIŠĆE LAMELNE

Izrađena od kvalitetnog drveta sa dobrom završnom obradom, radi lakšeg rada.

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DUŽINA
DZGL	8606106732160	Drvo	140cm



## KOSA KOVANA

Ručno kovana iz najboljih materijala.



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DIMENZIJA
KK800	8606007997699	Kovani čelik	800mm

## DRŠKA ZA KOSU

Izrađena od kvalitetnog drveta sa dobrom završnom obradom, radi lakšeg rada.



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DUŽINA
DZK	8606106732177	Drvo	170cm

## VILA KOVANA 4 ROGA

Kovani čelik. Neophodan alat široke primene. Završna obrada komaxit.



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	TIP
VK4	8606007997668	Kovani čelik/KomaXit	4 roga



## DRŠKA ZA VILE

Izrađena od kvalitetnog drveta sa dobrom završnom obradom, radi lakšeg rada.



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DUŽINA
DZV	8606106732146	Drvo	129cm

## LOPATA UNIVERZALNA

Univerzalna lopata opšte namene. Izrađena od kvalitetnog materijala. Završna obrada komaxit.



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DIMENZIJE
LU	8606007997637	Čelik/KomaXit	286x265mm



## LOPATA RAVNA CRNA

Lopata opšte namene za zahtevnije radove.



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	TIP
LRC	8606007997644	Čelik	Ravna



## DRŠKA ZA UNIVERZALNU I RAVNU LOPATU

Izrađena od kvalitetnog drveta sa dobrom završnom obradom, radi lakšeg rada.

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DIMENZIJE
DLUR	8606106732214	Drvo	129cm



## LOPATA ALUMINIJUMSKA

Lagana, pogodna za rasute materijale, pesak, piljevina, praškaste materije.



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DIMENZIJE
LA	8606007997613	Aluminijum	350x365mm



## LOPATA METALNA ZA UGALJ

Izrađena od kvalitetnog materijala. Namijenjena za rasute materijale, šljunak, šut, dubrivo.



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DIMENZIJE
LPU	8606007997620	Kaljeni čelik	350x365mm



## DRŠKA ZA ALUMINIJUMSKU LOPATU I LOPATU ZA UGALJ

Izrađena od kvalitetnog drveta sa dobrom završnom obradom, radi lakšeg rada.



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DIMENZIJA
DLUA	8606106732221	Drvo	130cm

## LOPATICA ZA UGALJ SA DRŠKOM

Lagana lopatica za ugalj, napravljena od kvalitetnog čelika, velike zapremine.




ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DIMENZIJA
LMU	8606107185422	Čelik	120x200mm



## AŠOV KOVANI HERKULES

Napravljen od kvalitetnog čelika. Oblikovan da postiže maksimalan efekat uz minimalan napor.



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	TEŽINA
AKH	8606007997750	Čelik	1250g



## DRŠKA ZA AŠOV

Izrađena od kvalitetnog drveta sa dobrom završnom obradom, radi lakšeg rada.

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DUŽINA
DZA	8606106732207	Drvo	120cm



## KRAMP KOVANI

Kovan iz visokokvalitetnog čelika. Namenjen za razbijanje i kopanje zemlje.



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	TEŽINA
KK25	8606007997651	Kovani čelik	2.5kg



## DRŠKA ZA KRAMP

Izrađena od kvalitetnog drveta sa dobrom završnom obradom, radi lakšeg rada.

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DUŽINA
DKR	8606106732139	Drvo	88cm



## MOTIKA KOVANA ŠPICASTA

Korisna za riljanje i aeraciju (prozračivanje) zemljišta. Služi za ukljanjanje korova kao i za sadnju i presađivanje.



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	TEŽINA
MKS750	8606007997705	Kovani čelik	750g



## MOTIKA KOVANA PLOČA

Motika kovana iz kvalitetnog čelika. Pogodna za sve vrste baštenskih i manje zahtevnih ratarskih radova.



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	TEŽINA
MKP600	8606007997712	Kovani čelik	600g



## MOTIKA KOVANA PLOČA - ŠUMSKA

Čvrsta, posebno oblikovana za rad u otežanim uslovima.



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	TEŽINA
MKP750	8606007997736	Kovani čelik	750g



## MOTIKA KOVANA USKA

Fino kovana, pogodna za sve baštenske radove.



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	TEŽINA
MKU	8606007997729	Kovani čelik	568g



## DRŠKA ZA MOTIKE

Izrađena od kvalitetnog drveta sa dobrom završnom obradom, radi lakšeg rada.


ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DUŽINA
DZM	8606106732184	Drvo	116cm



## MAĐARSKI BUDAK KOVANI

Alat namenjen radu visokog inteziteta, posebno pogodan za veće zemljane površine.

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	TEŽINA
MBK	8606007997743	Kovani čelik	1060g



## DRŠKA ZA BUDAK

Izrađena od kvalitetnog drveta sa dobrom završnom obradom, radi lakšeg i rada.

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DUŽINA
DZB	8606106732191	Drvo	97cm

